

## Candidia Gist

Dit is een ziekte die op twee plaatsen voor kan komen bij onze vogels, in de keel of in het maag darm kanaal. Of men nu punt- of kromsnavel kweekt speelt bij hier geen rol. Bij beide soorten gedijt de gist *Candidia albicans*. Voornamelijk op de tong, keelholte, slokdarm en op de huid van de vogel. De problemen dienen zich aan bij het voeren van eenzijdig voer zoals b.v. elke dag lorrie pap. Zorgvuldige bestrijding en hygiëne is hier een vereiste bij deze vogels. Wat denkt u van beschimmeld kracht- en opfokvoer of slecht gespoelde gekiemde zaden? Deze zijn een prima voedingsbodem voor deze gist.

Maar is niet de directe oorzaak vooral tekorten in voeding breekt de weerstand.

Het 2de probleem dient zich aan als we te pas en te onpas antibiotica gebruiken. Doordat deze ziekte geen specifiek ziektebeeld kent, constateert menige liefhebber dat hun vogels niet in conditie zijn. Als eerste past men meestal een antibiotica kuur toe. Dit houdt in dat bepaalde micro-organisme in hun groei belemmerd worden. Juist deze organisme zijn zo hard nodig om de natuurlijke strijd aan te gaan tegen deze voort woekerende gisten. Deze antibiotica methode werkt dus volstrekt tegenstrijdig en leidt tot niets. Soms helpt het mee schimmeligroei te bevorderen.

Een ziekte die dus bij de vogelliefhebber past zoals hij zijn hobby beoefend. De gist zal zich nestelen in de slijmvliezen van het bekje en de keel van de vogel. Veelal zal men het in dit stadium ook wel de ziekte spruw noemen.

Kropverzuringsspruw aandoening komt vooral voor bij jonge vogels omdat het afweersysteem en spijsverteringsorganen nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Gaat de gist verder en nestelt het zich in de slijmvliezen van de longen, dan is genezing vrijwel uitgesloten. Symptomen zijn: Vooral regulerend braken met een vertraagde kropleding en slijmophoping in de krop. Verder slome vogels minder actief. Infecties kunnen zich uitbreiden naar de maag soms wel eens de organen, zoals de longen en het zenuwstelsel. Diagnose: Microscopisch onderzoek. Therapie: Melkzuurbacteriën toevoegen of in overleg een fungicide of schimmeldodend middel en soms in combinatie met een antibiotica en toepassen van droogontsmetters en isolatoren.

Wanneer de candidiase gist niet of verkeerd behandeld wordt zullen er langzaam maar zeker vertering stoornissen gaan optreden. De vogels vermageren en zo komt de vogel aan zijn levenseinde. De liefhebber heeft hier dus volledig verkeerd gehandeld. Ze luisteren teveel naar mensen die niet bekwaam zijn bij gebruik en toepassen van geneesmiddelen.